


TEC1— 127 12 温差电致冷组件技术规范

一、外形尺寸



二、基本电性能指标

项 目	特 性 值		条 件
最大温差电流	I_{\max}	12.0A	$T_h=30^{\circ}\text{C}$
最大温差电压	V_{\max}	15.0V	$T_h=30^{\circ}\text{C}$
最大温差	ΔT_{\max}	$\geq 64^{\circ}\text{C}$	$Q_c=0, T_h=30^{\circ}\text{C}$
最大致冷功率	$Q_{c\max}$	95.0W	$\Delta T=0^{\circ}\text{C}, T_h=30^{\circ}\text{C}$
温度使用范围	T_R	-50~100 $^{\circ}\text{C}$	
电源导线	18AWG ,长度 150mm ,也可以按客户要求。		



愉進電子科技有限公司

EVERREDTRONICS LIMITED


上海市宝山区菊联路 89 号 201907

No 89 Julian Road, Baoshan, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: www.everredtronics.com E-mail: sales@everredtronics.com

SPECIFICATIONS



No 89 Julian Road, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: www.everredtronics.com E-mail: sales@everredtronics.com

愉進電子科技有限公司

EVERREDTRONICS LIMITED


上海市宝山区菊联路 89 号 201907

No 89 Julian Road, Baoshan, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: www.everredtronics.com E-mail: sales@everredtronics.com

SPECIFICATIONS



No 89 Julian Road, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: www.everredtronics.com E-mail: sales@everredtronics.com