


## TES1—24106 温差电致冷组件技术规范

### 一、外形尺寸



### 二、基本电性能指标

项 目	特 性 值		条 件
最大电流	$I_{\max}$	6.0A	$T_h=30^{\circ}\text{C}$
最大电压	$V_{\max}$	28.8V	$T_h=30^{\circ}\text{C}$
最大温差	$\Delta T_{\max}$	$\geq 66^{\circ}\text{C}$	$Q_c=0, T_h=30^{\circ}\text{C}$
最大致冷功率	$Q_{c\max}$	101.0W	$\Delta T=0^{\circ}\text{C}, T_h=30^{\circ}\text{C}$
工作温度范围	$T_R$	-50~100 $^{\circ}\text{C}$	
电源导线	20AWG,长度 150mm,也可以按客户要求。		



愉進電子科技有限公司

**EVERREDTRONICS LIMITED**

上海市宝山区菊联路 89 号 201907

No 89 Julian Road, Baoshan, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: [www.everredtronics.com](http://www.everredtronics.com) E-mail: [sales@everredtronics.com](mailto:sales@everredtronics.com)

---

**SPECIFICATIONS**



**EVERREDtronics**

No 89 Julian Road, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: [www.everredtronics.com](http://www.everredtronics.com) E-mail: [sales@everredtronics.com](mailto:sales@everredtronics.com)

愉進電子科技有限公司

**EVERREDTRONICS LIMITED**

上海市宝山区菊联路 89 号 201907

No 89 Julian Road, Baoshan, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: [www.everredtronics.com](http://www.everredtronics.com) E-mail: [sales@everredtronics.com](mailto:sales@everredtronics.com)

---

**SPECIFICATIONS**



**EVERREDtronics**

No 89 Julian Road, Shanghai 201907 China.

Tel:+86-21-6049 5160 Fax:+86-21-6531 1544

URL: [www.everredtronics.com](http://www.everredtronics.com) E-mail: [sales@everredtronics.com](mailto:sales@everredtronics.com)